


DW200 / DW160


ASENNUSOHJE - ASSEMBLY MANUAL






Doorway Finland Oy Nikkarinlenkki 2 90900 KIIMINKI 040-7730010








- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241








A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Valoaukon leveys	Valoaukon korkeus	Vapaa ylätila	Vapaa sivutila	Vapaa asennussyvyys
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept











G200




DW160








Ø6





C9958


Ø8




C9959



DW200




Ø6





C9958


Ø8











C9959




DW160



















DW200





DW200










DW200




DW160



DW160





1




2




3





1













3




2










ST






AR















3814 (16mm)/
3812 (25mm)


























DLW $\geq$ 5000 mm






















































KÄYTTIOVELLINEN OVI



















DOORWAY

TYYPPIKILPI

Nikkarinlenkki 2
90900 Kuuminki Finland

T: 040-7730010 F: 040-7730016

Valmistenumero 202020

Valmistusvuosi 2020

Kohde Mallikas

Ovityyppi ja väri OW3 RAL9005

Oviaukon koko 3000x2500

Kiskojärjestelmä DW200

Koneisto Comfort 270

Paino 90 kg

Vasen jousi 5x51x900

Vasen jousi, sisempi

Oikea jousi 5x51x900

Oikea jousi, sisempi

Jousen kierrokset 6,5

Arvot ovat EN 13241-1 mukaiset

Ilmanläpäisevyys Luokka 3

Vedenläpäisevyys Luokka 3

Tuulikuorma Luokka 4

Lämmöneristävyys W/m²K 1,7

Ääneneristävyys dB 24

Jousen
kierrokset x
360°




Jousen sisähalkaisija < 67 mm

Väntötanko teräksestä




(89/106/EG; 2006/42/EG; 2006/95/EG; 2004/108/EG)


1




2




3














4




FIN: Vaijeritelan oikea kiinnitys
EN: Correct fastening of winding plug















DMB = ≥ 4500




DETAIL A




DETAIL B








Lisävaruste




Lisävarusteet







Lisävaruste







3698




+



3998



3999



8080 8280
(2x)